

SERRE DE JARDIN


Notice de montage pour:

- Bâche PVC Opaque

Ø40

AVEC BÂCHE À OURLET

Fabrication Ardéchoise



La société L'atelier.maison vous remercie de votre achat
(serre de jardin de marque LA FRANÇAISE).

Nos ateliers de fabrication sont situés en Ardèche.
Tous les produits sont conçus développés et fabriqués dans nos locaux.

Voici la notice de montage de votre produit.

Merci de bien vouloir lire la notice de montage point par point avant de commencer toute manipulation.

Nous vous prions de respecter chaque étape.

**Si le plan de montage n'est pas respecté,
nous nous déchargeons de toutes responsabilités.**

**Toute modification effectuée, sans notre autorisation, sur la serre entrainera sa
«NON PRISE EN GARANTIE»**

**Pour toutes demandes de SAV, elles seront prises en compte pour UN SEUL ENVOI,
Merci de vérifier l'intégralité des pièces lors du déballage des colis.**

Malgré toute l'attention que nous avons apporté à la fabrication de cette serre,
il se peut qu'il y ait des trous à agrandir ou des petites bavures qu'il faut enlever.

Il faut graisser les charnières et les regraisser dès que vous en ressentez le besoin afin d'éviter
qu'elles ne deviennent une pièce d'usure.

Il se peut que les tubes soient couverts d'une fine pellicule blanche lors de la réception.
Ceci est une réaction normale de l'acier galvanisé. Au fil du temps, la pellicule va disparaître.
Mais vous pouvez cependant, les frotter avec une brosse en nylon.

Veillez bien à ne pas laisser de l'eau stagner dans les replis de la bâche, sinon avec le temps les
tubes risquent de rouiller.

 Ne pas déplier votre bâche lorsque la température extérieure est inférieure
à 15°C ressentie (beau temps)

 Vous avez 2 mois pour signaler toutes pièces manquantes au SAV



- Mettez des gants pour le montage.
- L'âge minimum de montage est 18 ans.
- Ne pas effectuer le montage avec des enfants à proximité.
- Ne pas effectuer le montage en état d'ébriété ou drogue quelconque.
- Ne pas ouvrir les cartons avec un objet tranchant (carton avec bâche)




Si vous avez commandé une bâche à ourlet, elle
vous sera livrée par un autre transporteur
3-4 jours après la réception de votre serre




Si vous avez des questions lors du montage de votre serre,
n'hésitez pas à contacter notre équipe de professionnels
disponibles 6 jours/7 au 04 75 35 93 62


LES OUTILS NECESSAIRES



Une pelle



Une pioche




Un râteau



Un mètre ruban



Un niveau à bulle




Des ciseaux et un cutter



Tournevis



Une clé Plate 10mm
ou une clé à pipe 10 mm



Une clé Plate 13mm
ou une clé à pipe 13 mm



Perceuse
et foret 6mm


NOMENCLATURE



Ouvrez tous vos cartons et placez vos pièces par référence dans l'ordre de la notice


Référez-vous à l'annexe de votre serre pour vérifier vos cartons

REALISATION DE LA TRANCHEE




La tranchée en périphérie de la serre est destinée à recevoir la partie inférieure des cannes (Rèf pièce : G40) et à l'enfouissement du surplus de bâche.

Il faut que la tranchée sur les longueurs de la serre soit à 20 cm minimum de l'armature.




Encoche pour les pieds



Enfouissement de la bâche

La largeur de votre armature es de 508 cm et il faut rajouter 20 cm de chaque côtés



REALISATION DE LA TRANCHEE 2

Calculer la longueur de la tranchée

Dimention de votre serre	Longueur de la serre
5m x 7,50m	7m 66
5m x 9m	9m20
5m x 10,50m	10m70
5m x 12m	12m20
5m x 13,50m	13m70
5m x 15m	15m20
5m x 16,50m	16m80
5m x 18m	18m30

Exemple :



ETAPE

1

MONTAGE DE LA SERRE

Commencez par monter l'échelle à plat en partant du fond de la serre

⚠ Ne pas serrer les boulons au début de l'assemblage.
Le serrage s'effectue à la fin du montage.




Tout le montage du dôme se fait avec les Boulons Ø6 x80 :



Boulons Ø6 x50 :




On installe deux **G40**, un **E40**, un **F40** et un **D40**




Mettre **F40** entre **G40** et **D40**

On installe deux **T5**, un **E40** et un **D40**




Mettre **F40** entre **G40** et **E40**

On installe deux **C5**




On installe et fixe un **E40**, un **D40** et un **F40**




Mettre **F40** entre **G40/T5** et **D40**

⚠ Ne pas serrer les boulons au début de l'assemblage.
Le serrage s'effectue à la fin du montage.


On installe deux C5




On installe et fixe un E40 et un D40
Et un F40 avec deux brides Ø40 + boulons
Ø8x30



On installe deux C5




On installe et fixe un E40, un D40 et un F40




⚠ Ne pas serrer les boulons au début de l'assemblage.
Le serrage s'effectue à la fin du montage.

Vu du l'échelle de contreventement




On installe deux A5




On installe et fixe un E40, un D40 et un F40

Fixer un F40 avec
deux brides Ø40 +
boulons Ø8x30




On installe deux T5



! Ne pas serrer les boulons au début de l'assemblage.
Le serrage s'effectue à la fin du montage.

On installe et fixe un **E40**, un **D40** et un **F40**


Fixer **F40** avec deux brides $\varnothing 40$ +
boulons $\varnothing 8 \times 30$




On installe deux **G40** et un **F40**

Fixer
F40 avec
boulons
 $\varnothing 6 \times 50$

Fixer **F40** avec
une brides $\varnothing 40$
+ boulons
 $\varnothing 8 \times 30$




On fixe deux **E40**, deux **D40** et un **F40**



Mettre **F40** entre **G40** et
D40


Vu de face




⚠ Ne pas serrer les boulons au début de l'assemblage.
Le serrage s'effectue à la fin du montage.

Fixer deux **Z5** et un **U5** sur le deuxième arceau

Boulons $\varnothing 8 \times 30$ + Brides $\varnothing 40$




On fixe un **J32**, deux **JK** et un **K32** entre eux




⚠ Boulon $\varnothing 6 \times 50$


Fixer **J32** et **K32** au reste de la structure



Mettre la serre dans la tranchée





Pensez à bien faire les encoches pour les pieds



⚠ Ne pas serrer les boulons au début de l'assemblage.
Le serrage s'effectue à la fin du montage.

Mettre deux **G40** et deux **E40**


Fixer deux **T5**, un **A5** et trois **C5** entre eux



Mesurer la distance entre chaque arceau, il doit y avoir 507 cm entre chaque **G40**





Passer la vis de manière à maintenir l'arceau



Une personne tient l'arceau pendant que l'autre fixe l'arceau au **G40** en rajoutant un tube horizontal **E40**


Ensuite fixer six **E40**



⚠ Ne pas serrer les boulons au début de l'assemblage.
Le serrage s'effectue à la fin du montage.

Fixer deux **Z5** et un **U5**


Boulons $\varnothing 8 \times 30$ + Brides $\varnothing 40$




Répéter ces 4 étapes pour tous les arceaux

arrivé au deux derniers arceaux :


Mettre deux **E40**, deux **G40** et un **F40**




Mettre deux **E40**, deux **G40** et un **F40**



Fixer deux **T5**, un **A5** et trois **C5** entre eux




Passer la vis de manière à maintenir l'arceau




⚠ Ne pas serrer les boulons au début de l'assemblage.
Le serrage s'effectue à la fin du montage.

Une personne tient l'arceau pendant que
l'autre fixe l'arceau au **G40**




Fixer deux **Z5** et un **U5**


Boulons $\varnothing 8 \times 30$ + Brides $\varnothing 40$



Fixer cinq **E40**




Fixer deux **T5** et deux **F40**




⚠ Ne pas serrer les boulons au début de l'assemblage.
Le serrage s'effectue à la fin du montage.


Fixer un **A5** et trois **C5** entre eux



⚠ Passer la vis de manière à maintenir l'arceau




Fixer les au reste de la structure




Fixer quatre **F40** avec des brides

Boulons $\varnothing 8 \times 30$ + Brides $\varnothing 40$




On fixe un **J32**, deux **JK** et un **K32** entre eux





⚠ Boulon $\varnothing 6 \times 50$


Fixer **J32** et **K32** au reste de la structure



Selon votre terrain, vérifiez que votre serre soit bien droite avant de serrer les boulons




Vous pouvez ensuite serrer tous les boulons de la serre



Le dôme de votre serre est monté

VUE ÉCLATÉE DE VOTRE PIGNON



ETAPE

11

MONTAGE DES RENFORTS

Vue de la serre de face, côté extérieur

Pièces pour un cadre de porte :

Vis $\varnothing 6 \times 50$



x 1

Boulons $\varnothing 8 \times 30$




Brides $\varnothing 40$



x 2

Serrer les boulons au début de l'assemblage.

Fixer deux **Z5** entre eux avec un boulon $\varnothing 6 \times 50$



Boulons $\varnothing 8 \times 30$




Brides $\varnothing 40$



x 1

Fixer un **U5** avec une bride $\varnothing 40$ et visser le avec les deux barres **Z5** et le boulon $\varnothing 6 \times 50$



ETAPE

12

MONTAGE DES RENFORTS


Vue de la serre de face, côté extérieur

Pièces pour un cadre de porte :


	
x 10 +	x 4
	
	x 6

Serrer les boulons au début de l'assemblage.

Fixer deux **U5** avec deux brides ø40 et deux brides ø32 + boulons ø8 x 30



Fixer Trois **P25** avec des boulons Ø6x50



Les **P25** doivent être enterré afin de fixer la barre de seuil

ETAPE

13


FINITIONS

Mettre un bouchon a chaque extrémité de tube


Bouchon



x 18



Si vous avez une volière votre montage est fini !



Pour les serres de jardin ou de stockage,
ils vous reste encore la bâche !!





- **Ne pas mettre de scotch ou autres** (mousse...) sur l'armature, ce qui pourrait endommager votre bâche
- **Pour chaque clips** que vous mettez sur votre armature, **faire un petit pansement avec un bout de bâche**




Pour faire un pansement prendre un bout de bâche de 6 cm x 30 cm, le plier en deux puis le mettre à l'intérieur du clip

1.




2.



3.



pansement avec clip







Ne pas déplier votre bâche lorsque la température extérieure est inférieure à 15°C ressentie (beau temps)




Monter votre bâche au soleil de manière à ce qu'elle soit plus facile à tendre !



Mettre un peu de terre dans les tranchées de chaque côté de la serre et tirer de manière à la tendre légèrement. (Le remplissage total des tranchées se fera à la fin du montage)



Avec le surplus de bâche, découpez des petits rectangles de $\approx 6\text{cm} \times 40\text{cm}$ puis faire un pansement derrière toutes les barres horizontales, au niveau des vis.
Et des rectangles de $\approx 6\text{cm} \times 100\text{cm}$ pour mettre sur les angles



Mettre un pansement entre les vis et la bâche






Il est impératif de mettre des pansements au niveau des barres **T5** pour la garantie de la bâche

Mettre un pansement de 6cm x 100cm et entre les brides et la bâche / Et a chaque angle de manière à protéger la bâche



Attention bien mettre les pansements de 6cm x 100 cm sur tous les angles (pièces **T5**)





Passer la corde sous la barre **J32** ou **K32** (suivant le côté).
Et l'enrouler autour de la barre **E40**.
Tirer sur la corde tout en plaçant bien l'ourlet.



Si vous êtes deux :
L'idéal pour que la corde soit bien tendue c'est d'utiliser le Système de l'Arc:


- 1 Je tends
- 2 Je tire

Voir le lien youtube :

<https://www.youtube.com/watch?v=cV5LCrJo-9JU>




Finir de remplir toutes les tranchées avec la terre de manière à bien tendre la bâche



LES ASTUCES DU JARDINIER




Si avec le temps votre bâche se détend remettez de la terre sur la bâche pour la retendre.



En cas de neige. Pensez à déneiger votre serre!



Une belle serre de fabrication ardéchoise montée dans
votre jardin....



Votre serre est opérationnelle.
Bonnes cultures à tous les amoureux du jardin !!!!

Afin de pouvoir
continuer à alimenter notre
site de photos clients, pensez à nous
envoyer vos photos au 06 84 90 95 29
ou par mail à : contact@latelier.maison !
Vous pouvez aussi nous les envoyer via
Facebook : Serres et Abris La Française
Instagram : [serres.lafrancaise](https://www.instagram.com/serres.lafrancaise)

